

Agendapunten	onderwerp	gevraagd krediet	inbreng AWP	DB-advies	AB-besluit
AB	func com				
2	Maatwerkovereenkomst met provincie over watertaken			Grondwaterconvenant door alle partijen Brabant getekend. Regeerakkoord: Water en bodem leidend verklaart bij ruimtelijke inrichting. Analyse coalitieakkoord Unie van Waterschappen: www.uvw.nl	
2.1	Mid Term Review		Hemelwater afkoppelen: - kost op korte termijn geld, maar doel zijn voordelen die het opbrengt. Minder wateroverlast, minder watervervuiling als gevolg van overstort en zuiveringsresultaat, minder verdroging bebouwd gebied. - Verantwoordelijkheid gemeenten: Kunnen we gemeenten stimuleren door vervuilingseenheden in rekening te brengen na riool-overstort?		
	AFZ:				
2.2	3.1 Beoordeling realisatie natuurdoeleinden door de Rekenkamercommissie		Wat gaat DB doen met de aanbevelingen? Wat nemen we als AB over van de aanbevelingen? 10 adviezen waarvan 3 opmerkelijk: onteigening mogelijkheid, overleg met gemeenten, eventueel minder grond bij realisatie.	Zal geagendeerd worden.	
4.A	5.1 Belastingverordeningen 2022 waterschap Aa en Maas		Instemming		Volgens voorstel aangenomen
4.B	5.2 Bestuursrapportage Belastingkantoor Oost Brabant (BSOB)		Minder bezwaren tegen WOZ-waardering, begrijpelijk bij stijgende woningwaardes. Akkoord met verlaging bijdrage aan belastingkantoor.		Volgens voorstel aangenomen
4.G	5.3 Controleprotocol 2021 waterschap Aa en Maas		Voldoen kasstromen waarop beleid om leningen af te sluiten wordt gebaseerd aan het afgesproken beleid? Hoe kijken controller en collega's bij andere waterschappen aan tegen schuldenproblematiek? Instemming met voorstel.	Vragen VVD en AWP geven we mee aan controller bij opstellen van de Jaarrekening.	Volgens voorstel aangenomen
4.C	5.4 Kaderstellende notitie verbonden partijen		Instemming		Volgens voorstel aangenomen
	5.5 Regionale Energiestrategie 1.0 Metropoolregio Eindhoven		Aquathermie uit bodem en oppervlaktewater: Is drinkwatersector betrokken? Instemming met aandacht voor de volgende punten: Aandacht voor ecologie en waterberging bij zonneparken. Op onze gronden adviezen voor veilige afstand in acht nemen bij windmolens. Voor aquathermie, warmte uit water, af wachten tot meer bekend is over ecologische effecten en gevolgen voor zuiveringsproces. Veiligheid drinkwater moet geborgd blijven. Instemming met amendement Ouderen Appel om bij windmolens minimaal 1000 meter afstand tot bewoning aan te houden.	Nota Aquathermie agenderen. Plaatsing windmolens verantwoordelijkheid van gemeenten, daar gaan wij niet over. Daarom motie ontraden.	Aangenomen overeenkomstig voorstel. Motie Ouderen Appèl Hart voor Water, gesteund door 50Plus en AWP, niet overgenomen.
	Interbestuurlijk toezicht Omgevingsrecht 2021	ter kennisgeving			

Afkortingen:

AB = Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur

Func. Com = Agendapunt Functionele Commissie

AFZ = Commissie Algemene en Financiële zaken

WS = Commissie Watersysteem-beheer

EB = Commissie Emissie-beheer

Agendapunten van onderwerpen behorende bij watersysteem-beheer en emissie-beheer staan op pagina 2.

Vervolg verslag AB-vergadering van 17 december 2021:

Agendapunten	onderwerp	gevraagd krediet	inbreng AWP	DB-advies	AB-besluit	
AB	func com					
	WS:					
	2.1	Aanbieding Rekenkamercommissie review realisatie natuurdoeleinden				
4.E	4.1	Kademuur Ravenstein	Instemming met het voorstel om kademuur op gelijke hoogte te brengen aan dijken aan weerszijden van de stad. Mooi dat pleit hiervoor komt vanuit bewoners Ravenstein en gesteund wordt door gemeente Oss.		Volgens voorstel aangenomen	
4.D	4.3	kredietaanvraag Klimaatadaptieve Aanpak Oeffeltse Raam	€ 3.800.000	instemming	Volgens aangepast voorstel aangenomen	
4.I	4.4	Aanvullend investeringskrediet voorbereiding Wijboschbroek	€ 350.000	Eerder ZO gedeelte aangepakt. Welk gedeelte van het gebied betreft het nu? Instemming	Nu ZW gedeelte waar veel grondverwerving voor nodig was. Met 50% grond 80% van de doelen te realiseren.	Volgens voorstel aangenomen
4.J	4.5	Kredietaanvraag Gebiedsplan Raam 2021	€ 12.604.000	Dank voor overzicht van kosten, uitgaven en subsidies. Instemming met het voorstel.	Voorbereiding brede gebiedsgerichte projecten kost jaren. Daardoor voorbereidingskosten relatief hoog. Uitvoering in enkele maanden.	Volgens voorstel aangenomen
4.F	4.6	ecologische verbindingzone Leijgraaf	€ 5.450.000	instemming ?	Subsidie wordt na afloop verrekend	Volgens voorstel aangenomen
	5.1	Stand van zaken dijkverbetering Cuijk-Ravenstein			I.v.m. beperkte tijd doorgeschoven naar volgende vergadercyclus.	
5.4	6.1	Kredietoverschrijding Cyclisch Groot Onderhoud	€150.000 ter kennisgeving	Uitvoering vanaf maart 2022. Dus kosten nog niet nu. Was gebruik maken van bevoegdheid DB hiervoor nodig?	PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) oorzaak. Groot onderhoud in winterperiode. Volledig voorstel binnenkort.	
	6.2	STOWA-rapport over Waterinsecten				
	EB:					
4.L	4.1	Uitvoeringsprogramma Energie, Klimaat en Circulair		Een uitgebreid rapport, gebaseerd op de huidige inzichten en kennis. Dit proces vraagt goede monitoring met bijsturing. Voorstel om in begin 2x per jaar terugkoppeling naar AB. Schematisch ontwikkelingen in beeld brengen. AWP vraagt aandacht voor benadering vanuit mens en natuur, kritische benadering van CO2-aanpak en oog houden voor maatregelen dicht bij bron. Graag publiek-vriendelijke versie van het rapport.	Het is een "routekaart". Voor waterschap hier niet gebaande pad. Aquathermie biedt potentie voor verwarming van woningen. Hierin faciliterende rol waterschap. Enige grote mogelijkheid waterkracht is bij de monding van de Dieze in de Maas, bij CreveCoeur. Daar nu geen plannen voor. AB 2x per jaar meenemen in ontwikkelingen.	Volgens aangepast voorstel aangenomen
4.K	4.2	Datagestuurde afvalwaterketen	€ 3.450.000	Instemming met deze technische ontwikkelingen. Wel uitdrukkelijk aandacht voor menselijke kant. Inbreng moet mogelijk blijven.	Mensen moeten bij zuivering leidend blijven. Doel is complex zuiveringsproces behapbaar maken. Zoeken naar mogelijke batterij in te zetten om gedurende de nachten ook profijt te hebben van opgewekte zonne-energie.	Volgens voorstel aangenomen
5.1		lozingsvergunningen mestverwerkingsinstallaties	ter kennisgeving	In het begin vaak controleren, waar mogelijk continue. naderhand enkele keren per jaar alle parameters controleren door waterschap.		
5.3		Halfjaarrapport 2021 Aquon	ter kennisgeving	Voor kennisgeving aangenomen		

Aanvullende opmerkingen op pagina 3.

Amendementen:

Ouderen Appèl Hart voor Water brengt mondeling een amendement in voor het rapport over RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven. Het amendement luidt: Houdt bij bouw van windmolens een minimale afstand van 1000 meter tot woningen.

Geadviseerd wordt om een afstand van 10x de hoogte te houden tot bewoning. Dit is echter niet wettelijk vastgelegd. Er is in Nederland regelgeving voor geluidsoverlast en er is een landelijke Richtlijn voor minimale afstand tot een windmolen in verband met veiligheid. (<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/07/Infoblad%20Veiligheid%20en%20wind%202020.pdf>)

Ons Dagelijks Bestuur raadt het voorstel af omdat het zaak is van betreffende gemeenten. Het waterschap gaat hier niet over. Een van de AB-leden bracht in dat als er een lagere molen gebouwd wordt, dat dan dichterbij gebouwd mag worden. Mijn advies zou zijn om geadviseerde afstanden als advies mee te geven bij de plannen voor regionale energietransitie; voor veiligheid minimaal de hoogte en voor bewoning minimaal 10x de hoogte van de windmolen.

Samen met de fractie van 50 Plus heeft de AWP de motie wel gesteund. Met als aanvullende stemverklaring dat mijn fractie instemt mits het gaat over windmolens op gronden van het waterschap of molens die bijdragen aan de energievoorziening van het waterschap.

Na debat wezen de overige fracties deze motie af. Daarmee werd het amendement door de meerderheid van het Algemeen Bestuur afgewezen.